



[www saieuropa.es](http://www.saieuropa.es)

Fabricantes y aplicadores de sistemas de impermeabilizacion

EURO-FIX



**FIJADOR DE PARAMENTOS DIFICILES
Y LIGANTE BASE DE PINTURAS**

**IMPRIMACIÓN DE EXTERIORES.
IMPRIMACIÓN DE PARAMENTOS DIFÍCILES.
SUPERFICIES CALEADAS.**

**IMPRIMACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE
PINTURAS EN BASE ACRÍLICA O VINÍLICA
EN EXTERIORES, INTERIORES.**

BOTE DE 5 Kg

EURO-FIX

FIJADOR DE PARAMENTOS DIFICILES Y LIGANTE BASE DE PINTURAS

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

Se trata de un copolímero acrílico en dispersión acuosa.

Dado su reducido tamaño de partícula (0,1 micras) presenta un elevado poder de penetración en los soportes porosos, produciendo una alta adherencia al paramento y ejerciendo una función “puente” entre el paramento y el revestimiento final, por lo que El EURO-FIX es un excelente fijativo de paramentos de cemento, yesos, perlita, temple, o sustratos en malas condiciones.

CARACTERISTICAS

Contenido en sólidos,	% 47
Coloide	tenso activo
Mínima temperatura de formación	
Aspecto del film	excelente
Estabilidad altas temperaturas	estable
pH	8 -9
Diluyente	agua

SECTORES DE APLICACIÓN

Imprimación de exteriores.

Imprimación de paramentos difíciles.

Superficies caleadas.

Imprimación de cualquier tipo de Pinturas en base acrílica o vinílica en exteriores, interiores.

MODO DE EMPLEO

Su aplicación se realizará diluyendo la emulsión con agua en relación de 1/6 siendo su rendimiento aproximado. 50/ m2/l.

El tratamiento se realizará por pulverización, rodillo, o brocha

PRECAUCIONES

El EURO-FIX debe manejarse con las precauciones propias de las resinas en emulsión, no requiriéndose precauciones especiales, salvo buena ventilación cuando se emplean resinas en dispersión.

PRESENTACION

En envases de 5 kg

NOTA

La información que contiene esta ficha tiene por el objeto aconsejarles; es el resultado de unos ensayos efectuados con un constante espíritu de objetividad pero no implica ningún Compromiso por nuestra parte aun que estamos a su disposición para asesorarles en cuantas consultas de sen.

SAIEUROPA ® 2010